


Maloformátová plochá taška

ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob



Colony Chevreuse

Technická dokonalost
harmonizující s každým
prostředím

- Kvalitní hlína
- Certifikováno značkou NF 
- Přírodní produkt bez silikonu
- Ideální pro renovaci historických budov



Réf.301



www.eurotop.cz




EDILIANS
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE


NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Barvy

Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.




Rouge
Ancien




Ardoisé



Chevreuse



Rouge



Vieilli
Masse



Logem NF nebo NFM jsou označeny pouze krytiny, které splňují požadavky normy EN 1304 a ustanovení NF 063. Vlastnosti certifikované značkou NF jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti prasknutí při ohybu, vodotěsnost, odolnost proti mrazu (metoda E) a v případě značky NF M i odolnost proti mrazu "climat de montagne - horské klima".

Všechny pálené střešní krytiny výrobce Imerys jsou v souladu s požadavky normy NF EN 1304 a jsou mrazuvzdorné (metoda E-150 cyklů)



Tento výrobek byl vyroben v souladu s organizací Qualité / Environnement a je certifikován AFNOR - Certifikací ISO 9001:2000 a ISO.

Záruka
30 let



ARBOISE RECTANGULAIRE Jacob


Technické parametry

bm laťování na m² plochy střechy :
- při laťování 250 mm : = 4,00 bm
Hmotnost / m² : ≈ 44 kg
Počet ks / m² ≈ 20


Laťování : ≈ 250 mm
Krycí šířka : ≈ 200 mm
Ks na paletě : 480
Pokládka na vazbu

Schéma pokládky


Pokládka bez okrajových tašek



Pokládka s okrajovými taškami




Laťování



Keramické příslušenství


Plocha střechy



Štít



Hřeben




Hřeben



 Zámek dvojitý	 Pokládka na vazbu	 Délka ≈ 320 mm	 Šířka ≈ 235 mm	 Hmotnost / ks ≈ 2,2 kg	 Počet ks / m² ≈ 20	 DTU 40-211	 Místo výroby Commenailles
--	---	--	--	---	---	--	--

Štít



Klobouk prostupové tašky
Ø 120 a Ø 150 (130 cm²)
Réf. 1000



1/2 taška Arboise
rectangulaire
Réf. 301.01




1/2 ukončovací taška
Réf. 301.86



Ukončovací taška
Réf. 301.80




Okrajová taška levá
(4 ks/bm)
Réf. 301.40




Okrajová taška pravá
(4 ks/bm)
Réf. 301.41


Hřeben




Ukončení univerzální
okrajové tašky
Réf. 1083




Ukončení hřebenače
univerzální
Réf. 801




Ukončení hřebenače malé
Réf. 803




Hřebenáč (2,5 ks/bm)
Réf. 702



Hřebenáč (3 ks/bm)
Réf. 710



Hřebenáč malý (3 ks/bm)
Réf. 700




Koncový hřebenáč nároží
velký
Réf. 851




Koncový hřebenáč
nároží
Réf. 859




Koncový hřebenáč nároží
malý
Réf. 850



Koncový hřebenáč typu
canal
Réf. 856



Koncový hřebenáč nároží
Réf. 854




Rozbočovací hřebenáč
4 Réf. 906
3 Réf. 908

Fotovoltaické panely




Věžička
Réf. 984



Věžička
Réf. 980

Fotovoltaická taška
Réf. PH PM



EDILIAN

LE NOUVEAU NOM D'IMERY'S TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentière
69610 Ste Foy l'Argentière
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

www.imerys-toiture.com



Černopolní 791/8,
613 00 Brno, Česká Republika
+420 603 20 30 88
info@strechyfrancie.cz
www.strechyfrancie.cz