

# Velkoformátová mírně zakřivená taška HP 10 Huguenot



Coloris Flamme Rustique

Moderní, elegantní,  
efektivní

- Kvalitní hlína
- Moderní design
- Hladká povrchová úprava
- variabilní laťování
- Produkt certifikovaný značkou

NF<sub>M</sub>



PRODUIT  
NATUREL  
SANS SILICONE

Réf.205

[www.eurotop.cz](http://www.eurotop.cz)



  
**EDILIANS**  
LE NOUVEAU NOM D'IMERY'S TOITURE


NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

# Barvy



Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.




Ardoisé




Flammé  
Rustique



Rouge



Argentique



Vieilli  
Masse



Logem NF nebo NFM jsou označeny pouze krytiny, které splňují požadavky normy EN 1304 a ustanovení NF 063. Vlastnosti certifikované značkou NF jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti prasknutí při ohybu, vodotěsnost, odolnost proti mrazu (metoda E) a v případě značky NF M i odolnost proti mrazu "climat de montagne - horské klima".

Všechny pálené střešní krytiny výrobce Imerys jsou v souladu s požadavky normy NF EN 1304 a jsou mrazuvzdorné (metoda E-150 cyklů)

NF



Záruka  
30 let



Tento výrobek byl vyroben v souladu s organizací Qualité / Environnement a je certifikován AFNOR Certifikací ISO 9001:2000 a ISO.

# HP 10 Huguenot


## Technické parametry

bm laťování na m<sup>2</sup> plochy střechy :  
 - při laťování 310 mm : = 3,22 bm  
 - při laťování 343 mm : = 2,91 bm  
 - při laťování 376 mm : = 2,66 bm


Hmotnost / m<sup>2</sup> : ≈ 43 kg (10 ks / m<sup>2</sup>)  
 Variabilní laťování : od 310 mm do 376 mm  
 Krycí šířka : ≈ 268 mm  
 Ks na paletě : 240  
 Pokládka na vazbu

## Schéma pokládky


Pokládka s individuálními okrajovými taškami



Pokládka s okrajovými taškami




## Laťování



## Keramické příslušenství


### Plocha střechy



Větrací taška HP 10 (50 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 205.20

Prostupová taška Ø 150  
Réf. 205.32

### Štít



Ukončení hřebeneče  
univerzální  
Réf. 801

Ukončení hřebeneče  
Réf. 807


### Štít



Ukončovací taška  
Réf. 205.80

Ukončovací taška  
pravá Ref. 205.72  
levá Ref. 205.73

### Hřeben



Koncový hřebenač  
nároží  
Réf. 859

Koncový hřebenač nároží  
Réf. 863

### Hřeben



Hřebenač pultový(3 ks / bm)  
Réf.724

Zámek dvojíty	Pokládka na vazbu	Délka ≈ 460 mm	Šířka ≈ 306 mm	Hmotnost / ks ≈ 4,3 kg	Počet ks / m² ≈ 10 (při laťování 376 mm)	DTU 40-211	Místo výroby S' Germer de Fly
------------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	------------------------------------------------	---------------	----------------------------------

## Štít




Klobouk prostupové tašky  
Ø 120 a Ø 150 (130 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 1000



Poloviční taška  
Réf. 205.01




Levá okrajová taška  
(2,7 ks / bm při laťování 376 mm)  
Réf. 215.42




Pravá okrajová taška  
(2,7 ks / bm při laťování 376 mm)  
Réf. 215.41




Univerzální okrajová taška  
(3 ks / bm)  
Réf. 1050




Ukončení hřebenáče  
Losangée Réf. 809



Ukončení hřebenáče univerzální  
Réf. 1080




Ukončení univerzální okrajové  
tašky pravé  
Réf. 1070



Ukončení univerzální okrajové tašky  
levé  
Réf. 1071



Ukončení pultového  
hřebenáče pravé  
Réf. 805



Ukončení pultového  
hřebenáče levé  
Réf. 806




1/2 ukončovací taška  
Réf. 205.86


## Hřeben




Poloviční okrajová taška  
pravá Réf. 205.74  
levá Réf. 205.75




Hřebenáč Losangée (2,5 ks / bm)  
Réf. 716




Hřebenáč (2,5 ks / bm)  
Réf. 717




Hřebenáč (3 ks / bm)  
Réf. 710




Koncový hřebenáč  
Losangée  
Réf. 824




Hřebenáč nároží  
(2,5 ks / bm)  
Réf. 758



Koncový hřebenáč  
Réf. 869



Rozbočovací hřebenáč  
3 Réf. 908  
4 Réf. 906



Rozbočovací hřebenáč  
3 Réf. 901



Rozbočovací hřebenáč  
4 Réf. 903



Věžička  
Réf. 983



Věžička  
Réf. 984



**EDILIANS**

LE NOUVEAU NOM D'IMERY'S TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentière  
69610 Ste Foy l'Argentière  
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)



Černopolní 791/8,  
613 00 Brno, Česká Republika  
+420 603 20 30 88  
info@streachyfrancie.cz  
www.streachyfrancie.cz