

Velkoformátová mírně zakřivená taška

# ALPHA 10



Colaris Sérac

Spojení kvalitní hlíny a  
dokonalého provedení

- Hlína vysoké kvality
- Špičková mechanická odolnost
- Jednoduchá pokládka
- Vysokohorský certifikát



PRODUIT  
NATUREL  
SANS SILICONE

- Přírodní produkt bez silikonu

Réf. 200

[www.eurotop.cz](http://www.eurotop.cz)



  
**EDILIANS**  
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE



# Barvy


Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.




Sérac



Rouge Nuancé




Ardoisé




Chevreuse




Rouge Ancien



Vieilli Masse



Rouge



Logem NF nebo NFM jsou označeny pouze krytiny, které splňují požadavky normy EN 1304 a ustanovení NF 063. Vlastnosti certifikované značkou NF jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti prasknutí při ohybu, vodotěsnost, odolnost proti mrazu (metoda E) a v případě značky NF M i odolnost proti mrazu "climat de montagne - horské klima".

Všechny pálené střešní krytiny výrobce Imerys jsou v souladu s požadavky normy NF EN 1304 a jsou mrazuvzdorné (metoda E-150 cyklů).



Tento výrobek byl vyroben v souladu s organizací Qualité / Environnement a je certifikován AFNOR - Certifikací ISO 9001:2000 a ISO.

Záruka  
30 let



## Technické parametry

bm laťování na m<sup>2</sup> plochy střechy :

- při laťování 330 mm : = 3,00 bm
  - při laťování 350 mm : = 2,86 bm
  - při laťování 370 mm : = 2,70 bm
- Hmotnost / m<sup>2</sup> : ≈ 46,5 kg (10,5 ks / m<sup>2</sup>)

Laťování: od 330 mm do 370 mm


Krycí šířka: ≈ 268 mm

Ks na paletě: 240



Pokládka na vazbu

## Schéma pokládky

Pokládka s okrajovými taškami



## Laťování



## Keramické příslušenství


### Plocha střechy



Větrací taška  
(větrací otvor 19 cm<sup>2</sup>)  
Réf. 200.20

Prostupová taška  
Ø 150  
Réf. 200.32


### Štít



Ukončení univerzální  
okrajové tašky pravé  
Réf. 1073

Ukončení univerz. okrajové  
tašky  
Réf. 1083

### Hřeben



Hřebenáč nároží půlkruhový  
malý (3 ks/bm)  
Réf. 700

Hřebenáč drážkový (3 ks/bm)  
Réf. 706


### Věžičky




Věžička  
Réf. 980

Věžička  
Réf. 983





|                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Zámek<br>dvojitý |  Pokládka<br>na vazbu |  Délka<br>≈ 455 mm |  Šířka<br>≈ 310 mm |  Hmotnost / ks<br>≈ 4,4 kg |  Počet ks / m²<br>10,5<br>(při laťování 364 mm) |  DTU<br>40-211 |  Místo výroby<br>S <sup>te</sup> Foy l'Argentièrre |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Okraj střechy



## Hřeben



## Fotovoltaické panely



**EDILIAN S**

LE NOUVEAU NOM D'IMERY S TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentièrre  
69610 Ste Foy l'Argentièrre  
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

[www.imerys-toiture.com](http://www.imerys-toiture.com)



Černopolní 791/8,  
613 00 Brno, Česká Republika  
+420 603 20 30 88  
[info@streachyfrancie.cz](mailto:info@streachyfrancie.cz)  
[www.streachyfrancie.cz](http://www.streachyfrancie.cz)