

Bobrovka

PLATE PRESSÉE 17x27 Ste Foy



Jedinečné provedení,
originální barevné
odstíny

- Jedna z nejvíce prodávaných tašek ve Francii
- Vysoce kvalitní hlína
- Široká paleta barevných odstínů
- Jednoduchá pokládka
- Kompatibilita s fotovoltaickými panely



PRODUIT
NATUREL
SANS SILICONE

Réf.501

www.eurotop.cz




EDILIANS
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE


NOUS INNOVONS POUR L'HABITAT DURABLE

Barvy

Aby se vyrovnaly drobné barevné rozdíly, které jsou způsobeny pálením a použitými surovinami, doporučujeme brát tašky při pokládce střídavě alespoň ze tří palet. Barvy zobrazené na obrázcích se mohou trochu lišit od skutečnosti.





Chevreuse




*Terre
de Beauce*




*Rouge
Nuancé*




Etna



NOVINKA



Vignoble



na dotaz



Logem NF nebo NFM jsou označeny pouze krytiny, které splňují požadavky normy EN 1304 a ustanovení NF 063. Vlastnosti certifikované značkou NF jsou vzhled, geometrické vlastnosti, odolnost proti prasknutí při ohybu, vodotěsnost, odolnost proti mrazu (metoda E) a v případě značky NF M i odolnost proti mrazu "climat de montagne - horské klima".

Všechny pálené střešní krytiny výrobce Imerys jsou v souladu s požadavky normy NF EN 1304 a jsou mrazuvzdorné (metoda E-150 cyklů)



Tento výrobek byl vyroben v souladu s organizací Qualité / Environnement a je certifikován AFNOR Certifikací ISO 9001:2000 a ISO.

Záruka
30 let



PLATE PRESSÉE 17x27 Ste Foy

Technické parametry

bm laťování na m2 plochy střechy :

- při laťování 90 mm : = 11,11 bm
- při laťování 95 mm : = 10,53 bm
- při laťování 100 mm : = 10 bm

Hmotnost / m² : ≈ od 70,8 do 78 kg

Krycí šířka : ≈ 170 mm

Počet ks / m² :

- při laťování 90 mm : = 65
- při laťování 95 mm : = 62
- při laťování 100 mm : = 59


- při laťování 100 mm : = 59

Laťování : ≈ 90, 95 nebo 100 mm


Ks na paletě : 900

Schéma pokládky


Pokládka s přesahem (max 50 mm)




Pokládka s okrajovými taškami



Laťování




Faîtage scellé



Keramické příslušenství



Plocha střechy



Větrací taška horní díl
(32 cm²)
Réf. 501.22

Větrací taška spodní díl
Réf. 501.23



Štít



Ukončení univerzální
okrajové tašky pravé
Réf. 1073

ukončení univerzální
okrajové tašky
Réf. 1083



Hřeben



Hřebenáč půlkruhovitý
(3 ks / bm)
Réf. 711

Hřebenáč hranatý malý
(9 à 10 ks / bm)
Réf. 752

Hřeben






Koncový hřebenáč nároží
Elegant
Réf. 855

Koncový hřebenáč půlkruhovitý
velký Réf. 856
malý Réf. 857

Okraj střechy



Hřeben



EDILIANS
LE NOUVEAU NOM D'IMERYS TOITURE

Site industriel de Ste Foy l'Argentière
69610 Ste Foy l'Argentière
Tél. 04 74 26 27 28 - Fax 04 74 26 12 94

www.imerys-toiture.com



Černopolní 791/8,
613 00 Brno, Česká Republika
+420 603 20 30 88
info@streachyfrancie.cz
www.streachyfrancie.cz